



Marais de la Voise (Eure-et-Loir)

16 septembre
2023

Sortie botanique à la découverte de la flore des zones humides du site des Grands Marais à Auneau, organisée et animée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien et Eure-et-Loir Nature, avec la collaboration du Conservatoire des espaces naturels du Centre-Val de Loire.

Animateurs : Florient DESMOULINS & Rémi DUPRÉ (CBN du Bassin parisien).

19 participants.

Juste avant le début de la balade, Mathieu de Flores, conservateur bénévole du site, propriétaire du Cen Centre-Val de Loire, nous a présenté ces marais boisés et certaines de ses habitantes, les libellules et les demoiselles.

Le marais étant partiellement inondé, nous avons chaussé les bottes afin de suivre le parcours prévu le long du sentier. Nous nous sommes familiarisés avec les essences d'arbres, en particulier les deux plus répandues, l'Aulne glutineux et le Bouleau pubescent. Le sous-bois est dominé par la cariçaie, notamment par de grandes nappes vert bleuté d'une plante graminéoïde, la Laïche des marais. Dans un secteur où la végétation est moins dense, nous trouvons quelques touffes d'un Carex à feuilles filiformes, la Laïche paradoxale, espèce protégée, dont il s'agit de la seule station connue en région.

Côté plantes aquatiques, nous découvrons deux autres raretés régionales liées à des eaux calcaires de bonne qualité, le Potamot coloré, ainsi qu'une petite algue de la famille des charophytes, *Nitella tenuissima*. Les mousses ne sont pas en reste avec la présence sur le sentier de quelques touffes de Fissident faux-adiante, typique des marécages, présentant la particularité d'avoir les feuilles étroitement imbriquées dans un même plan. Les marais de la Voise étant inondés, il a fallu lever les yeux pour pouvoir observer les champignons se développant sur quelques arbres morts. Ainsi, le groupe a pu observer une petite vingtaine d'espèces lignicoles dont l'Amadouvier des pins, qui ici porte mal son nom puisqu'il pousse sur le bouleau ou encore, sur la même essence, le Polypore incrusté qui s'observe le plus fréquemment sous la forme d'une grosse galle noire émergeant de l'écorce.



Espèces remarquables :

- 1—L'Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) – CBNBP/MNHN Rémi DUPRÉ
- 2—Le Bouleau pubescent (*Betula pubescens*) – CBNBP/MNHN Rémi DUPRÉ
- 3—La Laïche paradoxale (*Carex appropinquata*) – Rémi DUPRÉ
- 4—Le Marisque (*Cladium mariscus*) – CBNBP/MNHN Nicolas ROBOÛAM
- 5—Le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus*) – CBNBP/MNHN Florient DESMOULINS
- 6—*Nitella tenuissima* – H. TINGUY (source INPN Espèces)





Espèces remarquables :

1—Le Fissident faux-adiante (*Fissidens adiantoides*) – Pierre BOUDIER

2—Le Polypore incrusté (*Inonotus obliquus*) – CBNBP/MNHN Florient DESMOULINS

3—L'Amadouvier des pins (*Fomes fomentarius*) – CBNBP/MNHN Florient DESMOULINS





Photos de la sortie : MNHN/CBNBP Rémi DUPRE, MNHN/CBNBP Florient DESMOULINS et Marie-Claire IMBERT

