

// Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Date :

09/11/2015

Mise à jour :

Novembre 2015

Quel est l'état de la biodiversité en région Centre-Val de Loire ?

Outil de connaissance du patrimoine naturel français, les ZNIEFF se présentent sous la forme d'un réseau cartographié de sites naturels ou semi-naturels remarquables du point de vue de la biodiversité.

DÉFINITION & DESCRIPTION

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des outils d'inventaire, c'est-à-dire de recensement du patrimoine naturel. Elles permettent d'identifier et de connaître de façon la plus détaillée possible les secteurs de forte richesse naturelle, sur la base d'une liste d'espèces de référence. **Les ZNIEFF ne sont pas des espaces légalement protégés**, mais sont prises en compte dans les projets d'aménagement du territoire.

Il existe deux types de ZNIEFF :

- > Les **ZNIEFF de type I** comportent des espèces ou des habitats naturels remarquables et caractéristiques de la région, et sont généralement de superficie limitée.
- > Les **ZNIEFF de type II** correspondent à de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, offrant des potentialités biologiques ou écologiques importantes.

La première génération de ZNIEFF résulte d'une enquête nationale menée de 1982 à 1995. Suite à cela, une démarche de modernisation nationale des ZNIEFF a été lancée en 1996 et s'est terminée en 2012, pour aboutir aux ZNIEFF de deuxième génération. Cette démarche a été conduite afin d'améliorer l'état des connaissances, d'homogénéiser les critères d'identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. **Cet outil ZNIEFF devient un inventaire permanent et continu**, permettant de mettre à jour les zones existantes et de décrire de nouvelles zones.

Les inventaires sont pilotés par la DREAL en région, sous la responsabilité du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN).

Cet indicateur présente donc les ZNIEFF de type I et II en région Centre-Val de Loire, leur nombre et leur superficie, en tenant compte de leur date d'actualisation.

RÉSULTATS


Au 1^{er} janvier 2015, la région Centre-Val de Loire dénombre **781 ZNIEFF de type I** et **80 ZNIEFF de type II**. Ce qui représente une surface inventoriée de **37 913 ha pour les ZNIEFF I** et **283 300 ha pour les ZNIEFF II**. Elles sont principalement localisées sur les vallées de la Loire, du Loir et de l'Indre, ainsi que sur les massifs de la Forêt d'Orléans, de la Sologne, de la Brenne et du Perche.

Sur l'année 2014, 269 ZNIEFF ont été actualisées (types I et II confondus). Ces actualisations portent sur les éléments descriptifs du zonage (listes d'espèces, habitats naturels...) et/ou du périmètre de la ZNIEFF.

La région Centre-Val de Loire est la plus faiblement couverte par les ZNIEFF, type I et II confondus, avec seulement 8% du territoire régional couvert, contre 35% en moyenne en France métropolitaine. Les ZNIEFF de la région Centre-Val de Loire sont moins étendues, mais globalement plus nombreuses que la moyenne nationale.



La carte suivante présente leur localisation en région.



Localisation des ZNIEFF de type I et II en région Centre-Val de Loire au 1^{er} janvier 2015

ANALYSE

Les ZNIEFF reflètent un enjeu d'évolution de la connaissance de la biodiversité. De ce fait :

- une augmentation en nombre et en surface des ZNIEFF traduit une augmentation de la connaissance ;
- une diminution des ZNIEFF signifie la correction d'erreurs (pas de justification suffisante pour certaines zones, suppression de doublons, fusion de zones, précision de contours trop larges), ou une disparition de l'intérêt écologique du milieu (zone détruite ou fortement dégradée).

Cet indicateur ne présente pas d'analyse pour l'instant, faute de données antérieures permettant de suivre une évolution. Pour sa première actualisation, les questions suivantes seront traitées :

- > De nouvelles espèces ont-elles été découvertes ?
- > De nouvelles ZNIEFF ont-elles été créées ?
- > Y a-t-il eu un élargissement ou un rétrécissement des périmètres ?
- > Y a-t-il eu altération des habitats ?

LIMITES D'UTILISATION

Bien que l'inventaire ZNIEFF tende vers l'exhaustivité, il reste perfectible. C'est un état des lieux de la connaissance qui est amélioré chaque année, la surface en ZNIEFF ne correspond donc pas

exactement à la surface réelle des milieux les plus patrimoniaux de la région, mais elle s'en approche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sources des données utilisées :

Les ZNIEFF de type I et II sont validées en région par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) chaque année. Les données utilisées ici sont extraites de la base de données sur les ZNIEFF (extraction du 31/12/2014) et ont été fournies par la DREAL Centre-Val de Loire.

Fréquence de mise à jour de l'indicateur : annuelle

Échelle de constitution: 1/25 000^{ème} (cartographie ZNIEFF)

POUR EN SAVOIR +

Sur l'indicateur :

[Complément d'information technique de l'indicateur](#)

Indicateurs en lien :

[Connaissance régionale sur la biodiversité](#)

Rédacteur :

Anne BIGNOLAS, ÉcoPôle

