

## // Agriculture biologique

Date :

30/11/2015

Mise à jour :

Novembre 2015

Quelles solutions sont apportées par la société en région ?  
Quels moyens sont mis en œuvre ?

L'agriculture biologique est un type de production basé sur le refus d'utiliser des produits chimiques de synthèse et des organismes génétiquement modifiés (OGM), et sur le respect des conditions de vie animale. Le producteur, le transformateur et même le distributeur s'engagent à travers un cahier des charges rigoureux pour pouvoir bénéficier du label. En 2007, le Grenelle I de l'Environnement fixait un objectif de 6% de la surface agricole nationale en agriculture biologique en 2012, et de 20% en 2020.

### DÉFINITION & DESCRIPTION

L'agriculture biologique est un mode d'exploitation des ressources, basé sur la non-utilisation des produits chimiques de synthèse ni d'OGM au profit d'auxiliaires de culture (insectes pollinisateurs), qui permet de réduire les pressions sur la biodiversité (oiseaux nicheurs spécialistes des milieux agricoles notamment) et la qualité de l'eau.


Cet indicateur permet de mesurer l'évolution annuelle de la part de la surface agricole utile (SAU) régionale certifiée en agriculture biologique (AB).

La tendance tient compte également des surfaces en conversion en agriculture biologique (2 à 3 années de conversion selon les productions).

### RÉSULTATS


En 2014 en région Centre-Val de Loire, on recense 844 exploitants bio, représentant 35 550 ha certifiés « agriculture biologique » et 6 585 ha en conversion, ce qui représente 1,8% de la surface agricole régionale.

Après une stagnation des surfaces certifiées en bio entre 2004 et 2009, on constate une forte reprise de la dynamique. Cette augmentation des surfaces en conversion les années 2010 et 2011 (+52% en 2 ans), s'est un peu ralentie depuis 2012.



Évolution des surfaces en mode de production biologique entre 1995 et 2014 en région Centre-Val de Loire

Les départements ayant le moins de surfaces en agriculture biologique sont le Loiret et l'Eure-et-Loir (1,2% et 0,6% de leur SAU en surfaces certifiées et en conversion). L'Indre-et-Loire est le département du Centre-Val de Loire ayant la plus grande surface en agriculture biologique (3,2% de sa SAU en surfaces certifiées et en conversion).



Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion par filière en 2014 en région Centre-Val de Loire

Les principales cultures concernées par l'agriculture biologique en région sont les surfaces fourragères (environ 50% des surfaces certifiées) et les grandes cultures de céréales et d'oléo-protéagineux (environ 36% des surfaces certifiées).

## ANALYSE

En 2014, la SAU certifiée en agriculture biologique est de 4,14% au niveau national, ce qui place la région Centre-Val de Loire au 18<sup>ème</sup> rang des régions françaises (1,8% de la SAU certifiée).

Même si elle reste faible, en 10 ans, la surface certifiée agriculture biologique a tout de même doublé en région.

## LIMITES D'UTILISATION

Cet indicateur ne prend pas en compte les pratiques respectueuses de l'environnement mais non certifiées agriculture biologique. On peut citer l'exemple de l'agriculture à Haute Valeur Environnementale (HVE), correspondant au niveau 3 (le plus exigeant d'un dispositif de certification environnementale mis en place par les exploitations agricoles).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de mise à jour : annuelle.


Échelle de constitution : échelle régionale.

Sources de données utilisées : chiffres de l'Agence Bio 2014 (surfaces en conversion, certifiées et part de la SAU en agriculture biologique). Les données sont disponibles à l'échelle départementale.

### Part de l'agriculture biologique dans la SAU départementale

- entre 0 et 1%
- entre 1 et 2%
- supérieure à 2%

Surfaces (ha)  
 en conversion  
 2 893 ha  
 certifiée bio



Importance de l'agriculture biologique par département en 2014

La phase de conversion, délicate au niveau technique et financier, peut constituer un frein pour certains agriculteurs.

Une augmentation de la valeur de cet indicateur traduit une augmentation des surfaces agricoles dans des démarches plus respectueuses de l'environnement, limitant les impacts sur la biodiversité.

Les pratiques agro-écologiques, basées sur l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature dans l'objectif de production agricole, sont également respectueuses de l'environnement.

## POUR EN SAVOIR +

Sur l'indicateur :

[Complément d'information technique](#)

Indicateurs en lien :

Pas encore d'indicateurs en lien publiés.

Rédacteur :

Anne BIGNOLAS, ÉcoPôle



# Complément d'information technique

## MODALITÉS DE CALCUL

Sont considérées dans le calcul les surfaces certifiées en agriculture biologique. Les surfaces cultivées en période de conversion (de 3 ans) de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique sont également prises en compte pour une donnée complémentaire.

$$\frac{\text{surface du territoire régional cultivé en agriculture biologique}}{\text{surface agricole utile du territoire régional}} \times 100$$

Les surfaces sont également données en valeur absolue, et par typologie de culture (prairies, céréales, viticulture, légumes...).

La part des surfaces en HVE sera calculée sur le même principe.

## MÉTHODOLOGIE

**SAU** : la surface agricole utile, selon l'INSEE, est « une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris les pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...) ». »

**Agriculture biologique** : mode de production basé sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d'OGM, le bien-être animal, à travers un cahier des charges rigoureux. Il s'agit d'un dispositif contrôlé par des organismes certificateurs agréés par les pouvoirs publics français, et encadré par un règlement européen. Avant de pouvoir utiliser le logo « agriculture biologique » sur ses produits, l'exploitant doit suivre une période de conversion, pendant laquelle ses pratiques devront être conformes à la réglementation de l'agriculture biologique. Celle-ci varie de 2 à 3 ans suivant le type de production et d'exploitation précédent.

## BIBLIOGRAPHIE

AGENCE BIO. *Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique* [en ligne]. Disponible sur : <http://www.agencebio.org/> (consulté le 27/10/2015).

BIO CENTRE. *Le site Web de la filière biologique de la région Centre* [en ligne]. Disponible sur : <http://www.bio-centre.org/> (consulté le 27/10/2015).

COMITÉ FRANÇAIS DE L'UICN. *Part de la surface agricole utile régionale cultivée en agriculture biologique, In : Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales – Jeu commun et synthétique d'indicateurs de biodiversité pour l'échelon régional*, 2014.

CONSERVATOIRE NATIONAL BOTANIQUE DE BAILLEUL. *Surface en agriculture biologique, Observatoire régional de la biodiversité du Nord – Pas-de-Calais* [en ligne]. 2010, disponible sur : [http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/2010/surface\\_agriculture\\_bio.pdf](http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/2010/surface_agriculture_bio.pdf) (consulté le 27/02/2015).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT. *Une certification environnementale pour les exploitations agricoles, pour concilier agriculture et environnement* [en ligne]. Disponible sur : <http://agriculture.gouv.fr/Une-certification-environnementale,16667> (consulté le 21/05/2015).

