

Les papillons des pelouses calcicoles


Plan régional d'actions en Centre-Val de Loire

Plan national d'actions en faveur des papillons de jour
2018 - 2028

Les pelouses calcicoles s'épanouissent sur les flancs des coteaux ou encore sur les plateaux ou causses calcaires. Ces milieux, historiquement utilisés pour le pâturage, sont encore présents en Champagne berrichonne et en vallée du Cher, sur les coteaux dominant l'Eure, le Loir, l'Aigre, l'Essonne, la Creuse, la Vienne ou encore en Touraine et dans le Gâtinais.

En région Centre-Val de Loire, les pelouses calcicoles concentrent une grande partie des enjeux de conservation avec des papillons particulièrement menacés comme la Zygène diaphane, l'Azuré du serpolet ou encore l'Hermite.

Repères
-> 23 des 42 espèces du Plan régional d'actions dépendent des pelouses calcicoles.



Espèce emblématique : l'Azuré du serpolet (*Phengaris arion*)




Ce papillon vit sur les **pelouses calcicoles et prairies sèches** à origan. Son cycle de vie, qui le fait dépendre à la fois de sa plante-hôte et d'une espèce de fourmi, illustre l'originalité de cette espèce, fruit d'une longue évolution, et la fragilité de ses conditions de vie.

- > 219 sites hébergent l'Azuré du serpolet en région ¹
- > 618 individus estimés sur la RNN des Chaumes du Verniller (Cher) en 2018 ²
- > 5,7 km : distance maximale parcourue par l'Azuré du serpolet ³

¹ Bilan 2018 PRA Maculinea ;
² Données CMR ;
³ Nowicki et al., 2005

Cycle de vie de l'Azuré du serpolet



Agir pour les papillons des pelouses calcicoles

C'est maintenir les milieux ouverts en évitant leur boisement.

Débroussaillage



Pâturage



Fauche



Pour en savoir plus



Contactez le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, animateur du plan d'actions régional ou rendez-vous sur <https://papillons.pnaopie.fr/>



Un plan régional soutenu par :
PRÉFÈTE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement