



# Les plantes grimpantes



## Légende

- Hauteur
- Période de floraison
- Odorant
- Couleur
- Intérêt mellifère
- Croissance
- Toxicité
- Feuillage persistant
- Feuillage caduque

## Les plantes grimpantes indigènes du Centre-Val de Loire



**Bryone, Racine vierge, Navet du diable**  
*Bryonia dioica*

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Villes

Support: Non

Exposition: Soleil

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Mai > août

Caducité: Vert blanchâtre

Caractéristiques: Odeur désagréable, Moyenne, Toxicité: Oui (toute la plante)



**Lierre commun**  
*Hedera helix*

Centre-Val de Loire d'origine incertaine

Type d'acrotiche: Champignons

Support: Non

Exposition: Soleil / mi-ombre / ombre

Hauteur: > 10 m

Floraison: Fin août > fin octobre

Caducité: Vert-jaune

Caractéristiques: Inodore, Fort, Moyenne, Fruit hautement toxique



**Chèvrefeuille des bois**  
*Lonicera periclymenum*

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Voulable

Support: S'agrippe autour des tiges

Exposition: Soleil / mi-ombre / ombre

Hauteur: 1 à 3 m

Floraison: Juin > septembre

Caducité: Caduque

Caractéristiques: Oui, Fort, Rapide et très facile, Bases toxiques



**Ronce bleuâtre, Ronce des champs**  
*Rubus caesius*

Centre-Val de Loire d'origine incertaine

Type d'acrotiche: Aucun

Support: Non

Exposition: Soleil

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Juin > juillet

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Inodore, Fort, Moyenne



**Clématite des haies, Herbe aux gueux**  
*Clematis vitalba*

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Villes

Support: Non

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: > 10 m

Floraison: Juin > octobre

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Légèrement parfumée, Modérée, Rapide



**Ronce commune, Mûre**  
*Rubus fruticosus*

Centre-Val de Loire d'origine incertaine

Type d'acrotiche: Aucune

Support: Non

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 à 10 m

Floraison: Juin > août

Caducité: Blanc-rose

Caractéristiques: Inodore, Fort, Rapide



**Douce-amère, Morelle douce-amère**  
*Solanum dulcamara*

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Légèrement voulable

Support: Arbres, arbrusques

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Juin > septembre

Caducité: Violet, bleu

Caractéristiques: Inodore, Faible, Lente, Oui (toute la plante)



**Tamier, Raisin du diable**  
*Dioscorea communis*

Centre-Val de Loire d'origine incertaine

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Non

Exposition: Ombre / mi-ombre

Hauteur: 3 m

Floraison: Avril > juin

Caducité: Jaune verdâtre

Caractéristiques: Inodore, Faible, Lente, Bases très toxiques



**Églantier odorant, Rosa rubiginosa**

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Aucun

Support: Longues tiges sous-jointées

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Juin > Août

Caducité: Rose

Caractéristiques: Oui, Fort, Lente



**Fruitières paissées**

Centre-Val de Loire d'origine Européenne

Type d'acrotiche: Aucune

Support: Palissade

Exposition: Soleil

Hauteur: 2 à 3 m

Floraison: Printemps

Caducité: Blanc, rose

Caractéristiques: Inodore, Fort, Lente



**Églantier sauvage, Rosier des chiens**  
*Rosa canina*

Centre-Val de Loire

Type d'acrotiche: Aucun

Support: Longues tiges sous-jointées

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Juin

Caducité: Blanc, rose

Caractéristiques: Inodore, Fort, Lente



**Vigne**  
*Vitis vinifera*

Centre-Val de Loire d'origine Européenne

Type d'acrotiche: Villes

Support: Treillage

Exposition: Soleil

Hauteur: > 10 m

Floraison: Fin mai > juin

Caducité: Sans intérêt

Caractéristiques: Inodore, Fort, Jusqu'à 2 m par an

## Les plantes invasives à fuir !

**Akébie à cinq feuilles**  
*Akebia quinata*

À éviter (classement en exotique envahissant probable)

**Vigne vierge**  
*Parthenocissus sp*

Exotique envahissante, ne pas planter

## Les plantes grimpantes venues d'ailleurs !



**Aristolochie**  
*Aristolochia macrophylla*

Amérique du Nord

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Treillage

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 10 m

Floraison: Mai > septembre

Caducité: Rose

Caractéristiques: Inodore, Faible, Très rapide, Oui (toute la plante)



**Chèvrefeuille persistant**  
*Lonicera henryi*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Enroule en spirale autour de son support

Exposition: Mi-ombre

Hauteur: 3 à 6 m

Floraison: Peu abondante - juin > juillet

Caducité: Orangé

Caractéristiques: Oui, Faible, Rapide, Bases toxiques



**Bignone**  
*Campsis radicans*

Etats-Unis

Type d'acrotiche: Berces grimpantes à racines, pas besoin de support horizontal

Support: Treillage

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 à 10 m

Floraison: Été et automne

Caducité: Orange

Caractéristiques: Inodore, Faible, Lente au début, rapide et envahissant après



**Clématite creuse**  
*Clematis cirrhosa*

Méditerranéenne

Type d'acrotiche: Villes

Support: Non

Exposition: Mi-ombre

Hauteur: 1 à 5 m

Floraison: Décembre > mars

Caducité: Blanc, crème, pourpre, tacheté de jaune ou rouge

Caractéristiques: Légèrement parfumée, Faible, Rapide



**Clématite des Alpes**  
*Clematis alpina*

Alpes

Type d'acrotiche: Villes

Support: Arbre, pergola, treillage, tige

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 3 m

Floraison: Avril > mai

Caducité: Violet, bleu

Caractéristiques: Légèrement parfumée, Faible, Rapide



**Jasmin officinal**  
*Jasminum officinale*

Régions himalayennes

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Enroule en spirale autour de son support

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 3 à 6 m

Floraison: Juin > septembre

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Oui, Fort, Rapide



**Clématite odorante**  
*Clematis flammula*

Bassin méditerranéen

Type d'acrotiche: Juvens volubiles vivement contre des vitres

Support: Non

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 3 m

Floraison: Juin > août

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Oui, Faible, Rapide



**Kiwaï**  
*Actinidia arguta*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Besoin d'un support solide

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 6 m

Floraison: Juin

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Faiblement, Modéré, Rapide



**Glycine**  
*Wisteria sp*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: A passer sur un support très solide

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 à 15 m

Floraison: Avril > juin

Caducité: Violet, blanc

Caractéristiques: Oui, Fort, Très vigoureuse, Oui (toute la plante)



**Kiwi**  
*Actinidia chinensis*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Besoin d'un support solide

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 9 m

Floraison: Mai > juin

Caducité: Blanc à jaune

Caractéristiques: Faiblement, Modéré, Rapide



**Haricot d'Espagne**  
*Phaseolus coccineus*

Amérique centrale et Mexique

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Sur un grillage ou treillis

Exposition: Soleil

Hauteur: 3 à 6 m

Floraison: Mai > octobre

Caducité: Rouge, parfois blanche

Caractéristiques: Inodore, Faible, Rapide



**Kiwi arctique, Kiwi d'ornement**  
*Actinidia kolomikta*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Besoin d'un support solide

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 5 m

Floraison: Mi-juin

Caducité: Blanc à jaune

Caractéristiques: Faiblement, Modéré, Moyenne



**Haricot à rames**  
*Phaseolus vulgaris*

Amérique centrale et Amérique du Sud

Type d'acrotiche: Voulable

Support: S'enroule autour d'un support

Exposition: Soleil

Hauteur: 2 à 3 m

Floraison: Mai > juillet

Caducité: Blanche à rose

Caractéristiques: Inodore, Faible, Rapide



**Mina lobata, Plume d'indien**  
*Mina ou Ipomoea lobata*

Amérique centrale et du Sud

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Non

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 m

Floraison: Juillet (jusqu'aux gelées)

Caducité: Rouge, orange, jaune

Caractéristiques: Inodore, Faible, Très rapide, Toxique en cas d'ingestion



**Hortensia grimpant**  
*Hydrangea anomala*

Asie tropicale

Type d'acrotiche: Clématites

Support: Longues tiges en grappe, elle peut se soutenir sur un support très solide

Exposition: Ombre / mi-ombre

Hauteur: 5 à 10 m

Floraison: Été

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Oui (clématite), Faible, Lente



**Passiflore**

Amérique du Sud

Type d'acrotiche: Villes

Support: Non

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 à 10 m

Floraison: Juin > octobre

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Oui, Fort, Rapide



**Ipomée d'Inde**  
*Ipomoea indica*

Sud des Etats-Unis et Nord du Chili

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Nécessite un support pour grimper

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 10 m

Floraison: Juillet > octobre

Caducité: Violet

Caractéristiques: Oui, Modéré, Rapide



**Pois de senteur vivace, Gesse à larges feuilles**  
*Lathyrus latifolius*

Sud-est de l'Italie et de la Sicile

Type d'acrotiche: Villes

Support: Non

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 2 à 3 m

Floraison: Juin > août

Caducité: Rose

Caractéristiques: Oui, Fort, Moyennement rapide



**Ipomée pourpre**  
*Ipomoea purpurea*

Amérique du Sud et d'Amérique centrale

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Nécessite un support pour grimper

Exposition: Soleil

Hauteur: 3 m

Floraison: Juillet > octobre

Caducité: Blanc à bleu-rose pourpre sombre

Caractéristiques: Oui, Faible, Rapide



**Rosiers grimpants, Rosiers lianes**  
*Rosa*

Asie, Europe et Afrique du Nord

Type d'acrotiche: Aiguillons à palissade

Support: Palissade

Exposition: Soleil

Hauteur: 5 à 10 m

Floraison: De mai aux gelées

Caducité: Blanc, rose, jaune, rouge

Caractéristiques: Oui, Fort, Moyenne



**Jasmin d'hiver**  
*Jasminum nudiflorum*

Chine, Japon

Type d'acrotiche: Aucun

Support: A passer sur un support horizontal

Exposition: Soleil

Hauteur: 3 à 4 m

Floraison: Décembre > mars

Caducité: Jaune

Caractéristiques: Inodore, Modéré, Moyenne



**Suzanne aux yeux noirs**  
*Thunbergia alata*

Afrique tropicale

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Non

Exposition: Soleil / mi-ombre

Hauteur: 2 à 3 m

Floraison: Juin > octobre

Caducité: Orangé

Caractéristiques: Inodore, Modéré, Rapide



**Jasmin étoilé, Faux-jasmin, Jasmin de Chine**  
*Trachelospermum jasminoides*

Asie

Type d'acrotiche: Voulable

Support: Enroule en spirale autour de son support

Exposition: Soleil

Hauteur: 6 m

Floraison: Juin > août

Caducité: Blanc

Caractéristiques: Oui, Fort, Rapide, Bases toxiques

