

PLANTE À FLEURS

FRICHES ET PELOUSES

MENACÉE EN RÉGION

DESCRIPTION

L'Odontite de Jaubert

Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. Ex Walp., 1844

L'Odontite de Jaubert est une plante endémique des plaines du centre-ouest de la France. 30 à 40 % des populations connues de l'Odontite de Jaubert sont en Centre-Val de Loire, ce qui confère à notre région une responsabilité pour sa préservation. Deux variétés existent, toutes deux présentes dans notre région : la var. jaubertianus, la plus répandue ; la var. chrysanthus, la plus rare, seulement connue dans le Berry.

★ ÉCOLOGIE



Plante annuelle.

Floraison : tardive, d'août à octobre.

Taille: plante grêle, rameuse, de 20 à 80 cm de hauteur.

Particularité: semiparasite de certaines graminées; l'Odontite pratique la photosynthèse mais se procure l'eau et les sels minéraux nécessaires grâce à des suçoirs qui s'insinuent dans les racines de sa plante hôte

Usages: non connus



COMMENT LA RECONNAÎTRE?

CONFUSIONS POSSIBLES

Avec l'Odontite rouge, (Odontites vernus), aux fleurs roses plus ouvertes et aux feuilles un peu plus







3 variétés *jaubertianus*: fleurs de couleur variable, généralement jaune pâle, parfois blanchâtres ou orangées, rarement jaune vif, mais toujours avec du rose sur le pétale supérieur



Variété chrysanthus: fleurs toujours d'un jaune citron sans nuance de rose; feuilles linéaires opposées



La variété *chrysanthus* est réputée avoir des affinités plus importantes pour les milieux naturels que la variété *jaubertianus* qui apprécie particulièrement les jachères agricoles sur des sols superficiels.

MENACES

La préservation de cette espèce en Centre-Val de Loire nécessite un bon état de conservation des milieux où elle se trouve. La principale menace est la densification des ligneux.

Dans le cadre des stations en friche agricole, des cycles de cultures et jachères pluriannuelles lui sont favorables


📮 À SAVOIR

En Centre-Val de Loire, l'Odontite de Jaubert a été observée entre 2000 et 2024 dans **118** communes réparties dans 113 mailles de 5 km de côté.

Entre 2010 et 2024, **145** stations ont été observées

STATUT DE L'ESPÈCE

Classement dans les listes rouges :



Protection nationale : récolte, transport, destruction, vente ou achat de plants sauvages **interdits**.

SITUATION

Répartition mondiale et nationale

L'Odontite de Jaubert est endémique des plaines du centreouest de la France avec les principaux noyaux de populations présents en Poitou-Charentes et en Centre-Val de Loire.

Répartition régionale

L'Odontite de Jaubert est répartie dans la plupart des régions naturelles calcaires du Centre-Val de Loire, plus fréquente en Indre-et-Loire, Beauce et en Champagne berrichonne où l'espèce se rapproche de sa limite nord-est d'aire de répartition. Plus disséminée, voire absent, dans les autres secteurs calcaires.

La variété chrysanthus est la plus rare, connue seulement en Champagne berrichonne et dans le Sancerrois où elle est largement dominante sur la variété jaubertianus.

RESSOURCES

Page du pôle flore et habitats sur le Portail de la biodiversité :


Etat des lieux des connaissances sur l'Odontite de Jaubert dans le Centre-Ouest de la France





Rédacteur : CBN du Bassin parisien, déc. 2024

Crédits photos : Ophélie Beslin.et Rémi Dupré Répartition de **l'Odontite de Jaubert en Centre-Val de Loire** selon la date d'observation (mailles 5x5 km)



Mesures de préservation en Indre-et-Loire

Dans le cadre des mesures d'accompagnements liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse en Indre-et-Loire, le CBN du Bassin parisien a effectué le bilan stationnel complet de l'Odontite de Jaubert sur ce département. Il a produit une plaquette d'information et de sensibilisation à destination des propriétaires et gestionnaires des stations.